



Auszug aus dem Hauptkatalog V 4.0
Achtung: Die Seitenverweise (Hyperlinks)
funktionieren nur innerhalb des Auszugs.

Gesamtdokument downloaden:
www.behnke-online.de/katalog

TÜRSTATIONEN



INOX Behnke Türstationen in Edelstahl (1.4301)

Die auf den folgenden Seiten abgebildeten Module und Rahmen sind auf Nachfrage auch in echtem Edelstahl erhältlich!

KAPITELÜBERSICHT

Serie 20 – Türstationen	48
Serie 20 – Türstationen mit 1 Ruftaste / senkrecht	50
Serie 20 – Türstationen mit 1 Ruftaste + Kamera / senkrecht	54
Serie 20 – Türstationen mit 2 Ruftasten / senkrecht	58
Serie 20 – Türstationen mit 2 Ruftasten + Kamera / senkrecht	61
Serie 20 – Türstationen mit 3 Ruftasten / senkrecht	63
Serie 20 – Türstationen mit 4 Ruftasten / senkrecht	63
Serie 20 – Türstationen mit 4 Ruftasten + Kamera / senkrecht	64
Serie 20 – Türstationen mit 5 Ruftasten / senkrecht	65
Serie 20 – Türstationen mit 6 Ruftasten / quadratisch	65
Serie 20 – Türstationen mit 6 Ruftasten + Kamera / senkrecht	66
Serie 20 – Türstationen mit 8 Ruftasten / senkrecht	68
Serie 20 – Türstationen mit 8 Ruftasten + Kamera / waagrecht	69
Serie 20 – Behindertengerechte Türstationen	70
Funktionsweise	70
Funktionsmodule	71
Serie 20 – Baukastenprinzip	72
Serie 20 – Funktionsmodule	74
Lautsprecher	74
Lautsprecher + Mikrofon	74
Mikrofone	74
Mikrofon + Ruftasten	75
Ruftasten	76
Display	78
Fingerprintsensor	78
Schlüsselschalter	79
Codeschloss	79
Codeschloss + Kartenleser	79
Kartenleser	80
Bluetooth	81
IP-Kameras im Vergleich	82
Kameras – analog	84
Kameras – IP	86
Hinterbaukamera – analog	88
Hinterbaukamera – IP	88
Beschriftung	89
Beleuchtung	90
Individuelle Funktionen	90
Serie 20 – Frontrahmen / senkrecht	91
Serie 20 – Gegenplatten	96
Offene Gegenplatten	96
Geschlossene Gegenplatten	97
Serie 20 – Unterputzgehäuse	98
Serie 20 – Aufputzgehäuse	99
Serie 20 – Abdeckblenden	101
Serie 20 – Regenschutz	102

i Beleuchtung

Die Beschriftungsfelder der Behnke Türstationen sind standardmäßig beleuchtet. Beleuchtete Tasten (Seite 264) bitte gesondert bestellen. Türstationen mit beleuchtetem Tastwahlblock (TWB) haben eine eigene Bestellnummer.



- BT 20-700 Aluminium ***
- ▶ 515,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-700 V2A-Design ***
- ▶ 544,00 Euro + MwSt (UVP)


- ▶ Größe: 1
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 120 x 120 x 78 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 1



- BT 20-401 Aluminium ***
- ▶ 560,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-401 V2A-Design ***
- ▶ 606,00 Euro + MwSt (UVP)

- BT 20-401-IP Aluminium**
- ▶ 787,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-401-IP V2A-Design**
- ▶ 833,00 Euro + MwSt (UVP)


- ▶ Größe: 2 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 210 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3



- BT 20-111 Aluminium ***
- ▶ 598,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-111 V2A-Design ***
- ▶ 659,00 Euro + MwSt (UVP)

- BT 20-111-IP Aluminium**
- ▶ 825,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-111-IP V2A-Design**
- ▶ 886,00 Euro + MwSt (UVP)


- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4



- BT 20-211 Aluminium ***
- ▶ 757,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 25-211 Aluminium + TWB bel. ***
- ▶ 906,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-211 V2A-Design ***
- ▶ 817,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 26-211 V2A-Design + TWB bel. ***
- ▶ 967,00 Euro + MwSt (UVP)

- BT 20-211-IP Aluminium**
- ▶ 984,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-211-IP V2A-Design**
- ▶ 1.044,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4



- BT 20-141 Aluminium ***
- ▶ 616,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-141 V2A-Design ***
- ▶ 676,00 Euro + MwSt (UVP)

- BT 20-141-IP Aluminium**
- ▶ 843,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-141-IP V2A-Design**
- ▶ 903,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4




SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 1 RUFTASTE / SENKRECHT



BT 20-752 Aluminium *
 ▶ 1.025,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-752 V2A-Design *
 ▶ 1.085,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-752-IP Aluminium
 ▶ 1.093,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-752-IP V2A-Design
 ▶ 1.153,00 Euro + MwSt (UVP)


- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4



BT 20-791 Aluminium *
 ▶ 693,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-791 V2A-Design *
 ▶ 753,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-791-IP Aluminium
 ▶ 920,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-791-IP V2A-Design
 ▶ 980,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3



BT 20-801 Aluminium *
 ▶ 613,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-801 V2A-Design *
 ▶ 659,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-801-IP Aluminium
 ▶ 840,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-801-IP V2A-Design
 ▶ 886,00 Euro + MwSt (UVP)


- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3



BT 20-571 Aluminium *
 ▶ 1.218,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 25-571 Aluminium + TWB bel. *
 ▶ 1.402,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-571 V2A-Design *
 ▶ 1.293,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 26-571 V2A-Design + TWB bel. *
 ▶ 1.479,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-571-IP Aluminium
 ▶ 1.286,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-571-IP V2A-Design
 ▶ 1.361,00 Euro + MwSt (UVP)


- ▶ Größe: 4 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4



BT 20-551 Aluminium *
 ▶ 883,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 25-551 Aluminium + TWB bel. *
 ▶ 1.032,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-551 V2A-Design *
 ▶ 958,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 26-551 V2A-Design + TWB bel. *
 ▶ 1.108,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-551-IP Aluminium
 ▶ 1.110,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-551-IP V2A-Design
 ▶ 1.185,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4




BT 20-561 Aluminium *
 ▶ 803,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 25-561 Aluminium + TWB bel. *
 ▶ 952,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-561 V2A-Design *
 ▶ 864,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 26-561 V2A-Design + TWB bel. *
 ▶ 1.014,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-561-IP Aluminium
 ▶ 1.030,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-561-IP V2A-Design
 ▶ 1.088,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4



SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 1 RUFTASTE / SENKRECHT




BT 20-563 Aluminium *
 ▶ 1.586,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-563 V2A-Design *
 ▶ 1.661,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-563-IP Aluminium
 ▶ 1.813,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-563-IP V2A-Design
 ▶ 1.888,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4



BT 20-565 Aluminium *
 ▶ 1.745,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 25-565 Aluminium + TWB bel. *
 ▶ 1.893,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-565 V2A-Design *
 ▶ 1.819,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 26-565 V2A-Design + TWB bel. *
 ▶ 1.968,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-565-IP Aluminium
 ▶ 1.972,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-565-IP V2A-Design
 ▶ 2.046,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4



SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 1 RUFTASTE / WAAGERECHT



BT 20-431 Aluminium *
 ▶ 560,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-431 V2A-Design *
 ▶ 606,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-431-IP Aluminium
 ▶ 787,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-431-IP V2A-Design
 ▶ 833,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-521 Aluminium *
 ▶ 598,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-521 V2A-Design *
 ▶ 659,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-521-IP Aluminium
 ▶ 825,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-521-IP V2A-Design
 ▶ 886,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 2 waagrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 120 x 210 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3

- ▶ Größe: 3 waagrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 120 x 300 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4



SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 1 RUFTASTE / WAAGERECHT



BT 20-852 Aluminium *

▶ 883,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 25-852 Aluminium + TWB bel. *

▶ 1.032,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-852 V2A-Design *

▶ 958,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 26-852 V2A-Design + TWB bel. *

▶ 1.108,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-852-IP Aluminium

▶ 1.110,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-852-IP V2A-Design

▶ 1.185,00 Euro + MwSt (UVP)

▶ Größe: 4 waagrecht

▶ Beschriftungsfeld beleuchtet

▶ 120 x 390 x 76 mm (H x B x T)

▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4



BT 20-856 Aluminium *

▶ 803,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 25-856 Aluminium + TWB bel. *

▶ 952,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-856 V2A-Design *

▶ 864,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 26-856 V2A-Design + TWB bel. *

▶ 1.014,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-856-IP Aluminium

▶ 1.030,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-856-IP V2A-Design

▶ 1.091,00 Euro + MwSt (UVP)

▶ Größe: 4 waagrecht

▶ Beschriftungsfeld beleuchtet

▶ 120 x 390 x 76 mm (H x B x T)

▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4

SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 1 RUFTASTE / QUADRATISCH



BT 20-821 Aluminium *

▶ 721,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-821 V2A-Design *

▶ 797,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-821-IP Aluminium

▶ 948,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-821-IP V2A-Design

▶ 1.024,00 Euro + MwSt (UVP)

▶ Größe: 4 quadratisch

▶ Beschriftungsfeld beleuchtet

▶ 210 x 230 x 76 mm (H x B x T)

▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3



BT 20-831 Aluminium *

▶ 641,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-831 V2A-Design *

▶ 703,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-831-IP Aluminium

▶ 868,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-831-IP V2A-Design

▶ 930,00 Euro + MwSt (UVP)

▶ Größe: 4 quadratisch

▶ Beschriftungsfeld beleuchtet

▶ 210 x 230 x 76 mm (H x B x T)

▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3




BT 20-421 Aluminium *
 ▶ 800,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-421 V2A-Design *
 ▶ 845,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 2 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 210 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84





BT 20-711 Aluminium *
 ▶ 967,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-711 V2A-Design *
 ▶ 1.028,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



BT 20-719 Aluminium *
 ▶ 1.088,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-719 V2A-Design *
 ▶ 1.148,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84





BT 20-719-IP Aluminium
 ▶ 1.641,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-719-IP V2A-Design
 ▶ 1.700,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3
- ▶ B-Smart Funktionalität
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84




BT 20-742 Aluminium *
 ▶ 997,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 25-742 Aluminium + TWB bel. *
 ▶ 1.146,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-742 V2A-Design *
 ▶ 1.056,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 26-742 V2A-Design + TWB bel. *
 ▶ 1.206,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



BT 20-724 Aluminium *
 ▶ 856,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-724 V2A-Design *
 ▶ 915,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84






BT 20-793 Aluminium *
 ▶ 933,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-793 V2A-Design *
 ▶ 992,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84





BT 20-803 Aluminium *
 ▶ 853,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-803 V2A-Design *
 ▶ 898,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



BT 20-621 Aluminium *
 ▶ 1.160,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 25-621 Aluminium + TWB bel. *
 ▶ 1.308,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-621 V2A-Design *
 ▶ 1.236,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 26-621 V2A-Design + TWB bel. *
 ▶ 1.385,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84




BT 20-621-IP Aluminium
 ▶ 1.834,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-621-IP V2A-Design
 ▶ 1.908,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ B-Smart Funktionalität
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



BT 20-631 Aluminium *
 ▶ 1.001,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-631 V2A-Design *
 ▶ 1.078,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84





SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 1 RUFTASTE + KAMERA / SENKRECHT



- BT 20-636 Aluminium ***
- ▶ 1.122,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-636 V2A-Design ***
- ▶ 1.198,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84




- BT 20-636-IP Aluminium**
- ▶ 1.675,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-636-IP V2A-Design**
- ▶ 1.750,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ B-Smart Funktionalität
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



- BT 20-661 Aluminium ***
- ▶ 1.458,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 25-661 Aluminium + TWB bel. ***
- ▶ 1.642,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-661 V2A-Design ***
- ▶ 1.532,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 26-661 V2A-Design + TWB bel. ***
- ▶ 1.718,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84




SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 1 RUFTASTE + KAMERA / WAAGERECHT



- BT 20-853 Aluminium ***
- ▶ 1.160,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 25-853 Aluminium + TWB bel. ***
- ▶ 1.309,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-853 V2A-Design ***
- ▶ 1.236,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 26-853 V2A-Design + TWB bel. ***
- ▶ 1.386,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 waagrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 120 x 390 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 1 RUFTASTE + KAMERA / WAAGERECHT



BT 20-855 Aluminium *

▶ 1.281,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 25-855 Aluminium + TWB bel. *

▶ 1.430,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-855 V2A-Design *

▶ 1.356,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 26-855 V2A-Design + TWB bel. *

▶ 1.506,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 waagrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 120 x 390 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



BT 20-855-IP Aluminium

▶ 1.834,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-855-IP V2A-Design

▶ 1.908,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 waagrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 120 x 390 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ B-Smart Funktionalität
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84

SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 1 RUFTASTE + KAMERA / QUADRATISCH



BT 20-541 Aluminium *

▶ 1.157,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 25-541 Aluminium + TWB bel. *

▶ 1.306,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-541 V2A-Design *

▶ 1.233,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 26-541 V2A-Design + TWB bel. *

▶ 1.383,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 quadratisch
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 210 x 230 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



BT 20-543 Aluminium *

▶ 1.278,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 25-543 Aluminium + TWB bel. *

▶ 1.427,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-543 V2A-Design *

▶ 1.353,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 26-543 V2A-Design + TWB bel. *

▶ 1.503,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 quadratisch
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 210 x 230 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84

SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 1 RUFTASTE + KAMERA / QUADRATISCH



BT 20-543-IP Aluminium
 ▶ 1.831,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-543-IP V2A-Design
 ▶ 1.905,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 quadratisch
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 210 x 230 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3
- ▶ B-Smart Funktionalität
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84

SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 2 RUFTASTEN / SENKRECHT



BT 20-703 Aluminium *
 ▶ 532,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-703 V2A-Design *
 ▶ 562,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 1
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 120 x 120 x 78 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 1



BT 20-442 Aluminium *
 ▶ 589,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-442 V2A-Design *
 ▶ 635,00 Euro + MwSt (UVP)


- BT 20-442-IP** Aluminium
 ▶ 816,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-442-IP V2A-Design
 ▶ 862,00 Euro + MwSt (UVP)
- ▶ Größe: 2 senkrecht
 - ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
 - ▶ 210 x 120 x 76 mm (H x B x T)
 - ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3



BT 20-112 Aluminium *
 ▶ 628,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-112 V2A-Design *
 ▶ 689,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-112-IP Aluminium
 ▶ 855,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-112-IP V2A-Design
 ▶ 916,00 Euro + MwSt (UVP)


- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4



BT 20-142 Aluminium *
 ▶ 645,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-142 V2A-Design *
 ▶ 705,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-142-IP Aluminium
 ▶ 872,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-142-IP V2A-Design
 ▶ 932,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4



- BT 20-212 Aluminium ***
▶ 786,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 25-212 Aluminium + TWB bel. ***
▶ 947,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-212 V2A-Design ***
▶ 846,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 26-212 V2A-Design + TWB bel. ***
▶ 1.008,00 Euro + MwSt (UVP)

- BT 20-212-IP Aluminium**
▶ 1.013,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-212-IP V2A-Design**
▶ 1.073,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4



- BT 20-792 Aluminium ***
▶ 722,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-792 V2A-Design ***
▶ 782,00 Euro + MwSt (UVP)

- BT 20-792-IP Aluminium**
▶ 949,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-792-IP V2A-Design**
▶ 1.009,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3



- BT 20-802 Aluminium ***
▶ 642,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-802 V2A-Design ***
▶ 688,00 Euro + MwSt (UVP)

- BT 20-802-IP Aluminium**
▶ 869,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-802-IP V2A-Design**
▶ 915,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3



- BT 20-552 Aluminium ***
▶ 912,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 25-552 Aluminium + TWB bel. ***
▶ 1.073,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-552 V2A-Design ***
▶ 987,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 26-552 V2A-Design + TWB bel. ***
▶ 1.149,00 Euro + MwSt (UVP)

- BT 20-552-IP Aluminium**
▶ 1.139,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-552-IP V2A-Design**
▶ 1.214,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4



- BT 20-564 Aluminium ***
▶ 1.616,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-564 V2A-Design ***
▶ 1.691,00 Euro + MwSt (UVP)

- BT 20-564-IP Aluminium**
▶ 1.843,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-564-IP V2A-Design**
▶ 1.918,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4



SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 2 RUFTASTEN / WAAGERECHT



- BT 20-432 Aluminium ***
- ▶ 589,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-432 V2A-Design ***
- ▶ 635,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 2 waagrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 120 x 210 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3



- BT 20-432-IP Aluminium**
- ▶ 816,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-432-IP V2A-Design**
- ▶ 862,00 Euro + MwSt (UVP)



- BT 20-582 Aluminium ***
- ▶ 628,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-582 V2A-Design ***
- ▶ 689,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 waagrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 120 x 300 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4



- BT 20-582-IP Aluminium**
- ▶ 855,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-582-IP V2A-Design**
- ▶ 916,00 Euro + MwSt (UVP)



- BT 20-542 Aluminium ***
- ▶ 908,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 25-542 Aluminium + TWB bel. ***
- ▶ 1.180,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-542 V2A-Design ***
- ▶ 1.021,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 26-542 V2A-Design + TWB bel. ***
- ▶ 1.293,00 Euro + MwSt (UVP)

- BT 20-542-IP Aluminium**
- ▶ 1.135,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-542-IP V2A-Design**
- ▶ 1.243,00 Euro + MwSt (UVP)



- ▶ Größe: 6 waagrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 230 x 300 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4

SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 2 RUFTASTEN / QUADRATISCH



- BT 20-822 Aluminium ***
- ▶ 751,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-822 V2A-Design ***
- ▶ 827,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 quadratisch
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 210 x 230 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3



- BT 20-822-IP Aluminium**
- ▶ 978,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-822-IP V2A-Design**
- ▶ 1.054,00 Euro + MwSt (UVP)

SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 2 RUFTASTEN / QUADRATISCH



- BT 20-832 Aluminium ***
 ▶ 671,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-832 V2A-Design *
 ▶ 733,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 quadratisch
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 210 x 230 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3

- BT 20-832-IP Aluminium**
 ▶ 898,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-832-IP V2A-Design
 ▶ 960,00 Euro + MwSt (UVP)



SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 2 RUFTASTEN + KAMERA / SENKRECHT



- BT 20-744 Aluminium ***
 ▶ 1.026,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 25-744 Aluminium + TWB bel. *
 ▶ 1.187,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-744 V2A-Design *
 ▶ 1.085,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 26-744 V2A-Design + TWB bel. *
 ▶ 1.247,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



- BT 20-794 Aluminium ***
 ▶ 962,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-794 V2A-Design *
 ▶ 1.021,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



- BT 20-804 Aluminium ***
 ▶ 882,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-804 V2A-Design *
 ▶ 927,00 Euro + MwSt (UVP)


- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



- BT 20-622 Aluminium ***
 ▶ 1.189,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 25-622 Aluminium + TWB bel. *
 ▶ 1.350,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-622 V2A-Design *
 ▶ 1.265,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 26-622 V2A-Design + TWB bel. *
 ▶ 1.427,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84





BT 20-622-IP Aluminium
 ▶ 1.863,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-622-IP V2A-Design
 ▶ 1.937,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ B-Smart Funktionalität
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



BT 20-572 Aluminium *
 ▶ 1.675,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 25-572 Aluminium + TWB bel. *
 ▶ 1.836,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-572 V2A-Design *
 ▶ 1.788,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 26-572 V2A-Design + TWB bel. *
 ▶ 1.948,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 6 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 230 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



BT 20-573 Aluminium *
 ▶ 1.796,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 25-573 Aluminium + TWB bel. *
 ▶ 1.983,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-573 V2A-Design *
 ▶ 1.908,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 26-573 V2A-Design + TWB bel. *
 ▶ 2.068,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 6 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 230 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



BT 20-573-IP Aluminium
 ▶ 2.190,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-573-IP V2A-Design
 ▶ 2.301,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 6 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 230 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ B-Smart Funktionalität
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



i Telefonbuch und Info-Texte

Das Display-Modul kann in Kombination mit den drei Tasten als Telefonbuch verwendet werden. Es können bis zu 199 Rufnummern hinterlegt werden.

Weiterhin besteht die Möglichkeit zeitgesteuerte Nachrichten oder Hinweistexte über das Display anzeigen zu lassen. Diese Funktion steht voraussichtlich ab 2014 auch bei SIP-Türstationen zur Verfügung.




SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 3 RUFTASTEN / SENKRECHT



- BT 20-403 Aluminium ***
 ▶ 601,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-403 V2A-Design *
 ▶ 646,00 Euro + MwSt (UVP)

- BT 20-403-IP Aluminium**
 ▶ 828,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-403-IP V2A-Design
 ▶ 873,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 2 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 210 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2



- BT 20-113 Aluminium ***
 ▶ 642,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-113 V2A-Design *
 ▶ 702,00 Euro + MwSt (UVP)

- BT 20-113-IP Aluminium**
 ▶ 869,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-113-IP V2A-Design
 ▶ 929,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4




SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 4 RUFTASTEN / SENKRECHT



- BT 20-114 Aluminium ***
 ▶ 698,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-114 V2A-Design *
 ▶ 759,00 Euro + MwSt (UVP)

- BT 20-114-IP Aluminium**
 ▶ 925,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-114-IP V2A-Design
 ▶ 986,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4



- BT 20-524 Aluminium ***
 ▶ 813,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-524 V2A-Design *
 ▶ 928,00 Euro + MwSt (UVP)

- BT 20-524-IP Aluminium**
 ▶ 1.040,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-524-IP V2A-Design
 ▶ 1.155,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 6 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 230 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3



SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 4 RUFTASTEN / WAAGERECHT



BT 20-544 Aluminium *

▶ 698,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-544 V2A-Design *

▶ 759,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-544-IP Aluminium

▶ 925,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-544-IP V2A-Design

▶ 986,00 Euro + MwSt (UVP)

▶ Größe: 3 waagrecht

▶ Beschriftungsfeld beleuchtet

▶ 120 x 300 x 76 mm (H x B x T)

▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4

SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 4 RUFTASTEN + KAMERA / SENKRECHT



BT 20-723 Aluminium *

▶ 938,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-723 V2A-Design *

▶ 998,00 Euro + MwSt (UVP)

▶ Größe: 3 senkrecht

▶ Beschriftungsfeld beleuchtet

▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)

▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3

▶ Weitere Kameramodule finden

Sie ab Seite 84



SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 5 RUFTASTEN / SENKRECHT



- BT 20-115 Aluminium ***
 - ▶ 712,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-115 V2A-Design ***
 - ▶ 772,00 Euro + MwSt (UVP)

- BT 20-115-IP Aluminium**
 - ▶ 939,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-115-IP V2A-Design**
 - ▶ 999,00 Euro + MwSt (UVP)



- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4

SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 6 RUFTASTEN / QUADRATISCH



- BT 20-506 Aluminium ***
 - ▶ 758,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-506 V2A-Design ***
 - ▶ 833,00 Euro + MwSt (UVP)

- BT 20-506-IP Aluminium**
 - ▶ 985,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-506-IP V2A-Design**
 - ▶ 1.060,00 Euro + MwSt (UVP)



- ▶ Größe: 4 quadratisch
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 210 x 230 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3



- BT 20-526** Aluminium *
▶ 1.389,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 25-526** Aluminium + TWB bel. *
▶ 1.597,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-526** V2A-Design *
▶ 1.503,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 26-526** V2A-Design + TWB bel. *
▶ 1.710,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 6 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 230 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



- BT 20-527** Aluminium *
▶ 1.510,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 25-527** Aluminium + TWB bel. *
▶ 1.744,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-527** V2A-Design *
▶ 1.623,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 26-527** V2A-Design + TWB bel. *
▶ 1.830,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 6 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 230 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



- BT 20-527-IP** Aluminium
▶ 2.063,00 Euro + MwSt (UVP)
- BT 21-527-IP** V2A-Design
▶ 2.175,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 6 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 230 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ B-Smart Funktionalität
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



i Türöffnen per Code-Eingabe

Das Codeschloss ist eine der vielseitigsten Anwendungen an Eingangsbereichen. Durch Eingabe einer Codenummer kann über den Steuerkontakt des Telefons z. B. ein angeschlossener Türöffner aktiviert werden. Es können automatisch gespeicherte Nummern angewählt oder (wenn die Türstation amtsberechtigt ist) sogar Verbindungen ins Telefonnetz hergestellt werden.





BT 20-516 Aluminium *

▶ 1.231,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-516 V2A-Design *

▶ 1.346,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 6 waagerecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 230 x 300 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



BT 20-517 Aluminium *

▶ 1.352,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-517 V2A-Design *

▶ 1.466,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 6 waagerecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 230 x 300 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



BT 20-517-IP Aluminium

▶ 1.905,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-517-IP V2A-Design

▶ 2.013,00 Euro + MwSt (UVP)


- ▶ Größe: 6 waagerecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 230 x 300 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ B-Smart Funktionalität
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



i Behnke IP-Video Software

Nutzen Sie die bestehende Infrastruktur samt Endgeräten weiter und installieren Sie die Behnke IP-Video Software auf dem PC-Arbeitsplatz. Das Bild wird angezeigt, bevor der Hörer abgenommen wird. Die Tür wird bequem per Mausklick geöffnet. Zur Erhöhung der Sicherheit kann eine zweite Kamera als Zusatz konfiguriert werden. Diese wird als Bild-im-Bild zusätzlich zur Hauptkamera angezeigt.

SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 8 RUFTASTEN / SENKRECHT



BT 20-518 Aluminium *

▶ 831,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-518 V2A-Design *

▶ 906,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-518-IP Aluminium

▶ 1.058,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-518-IP V2A-Design

▶ 1.133,00 Euro + MwSt (UVP)



- ▶ Größe: 4 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4



BT 20-558 Aluminium *

▶ 933,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-558 V2A-Design *

▶ 1.048,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-558-IP Aluminium

▶ 1.160,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-558-IP V2A-Design

▶ 1.275,00 Euro + MwSt (UVP)



- ▶ Größe: 6 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 230 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3

SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 8 RUFTASTEN / WAAGERECHT



BT 20-850 Aluminium *

▶ 831,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-850 V2A-Design *

▶ 906,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-850-IP Aluminium

▶ 1.058,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-850-IP V2A-Design

▶ 1.133,00 Euro + MwSt (UVP)



- ▶ Größe: 4 waagrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 120 x 390 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4

SERIE 20 – TÜRSTATIONEN MIT 8 RUFTASTEN / QUADRATISCH



BT 20-508 Aluminium *

▶ 828,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-508 V2A-Design *

▶ 903,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 20-508-IP Aluminium

▶ 1.055,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-508-IP V2A-Design

▶ 1.130,00 Euro + MwSt (UVP)



- ▶ Größe: 4 quadratisch
- ▶ 210 x 230 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3



BT 20-538 Aluminium *

▶ 1.276,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-538 V2A-Design *

▶ 1.388,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 6 waagrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 230 x 300 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



BT 20-539 Aluminium *

▶ 1.397,00 Euro + MwSt (UVP)

BT 21-539 V2A-Design *

▶ 1.508,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 6 waagrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 230 x 300 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84



BT 20-539-IP Aluminium

▶ 1.950,00 Euro + MwSt (UVP)


BT 21-539-IP V2A-Design

▶ 2.060,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 6 waagrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 230 x 300 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
- ▶ B-Smart Funktionalität
- ▶ Weitere Kameramodule finden Sie ab Seite 84

i Beschriftungsfeld

Das große Beschriftungsfeld bietet ausreichend Platz für Hausnummern, Logos, Öffnungszeiten oder andere Hinweise. Jeder Behnke Türstation liegt ein Bogen wasserfestes Spezialpapier bei, den Sie auf handelsüblichen Laserdruckern problemlos bedrucken können. Vordrucke zur Beschriftung finden Sie hier: www.behnke-online.de/downloads





Handicap

Bis zum Jahre 2014 sollen öffentliche Gebäude (auch die Altbauten) behindertengerecht und barrierefrei gemacht werden. Spezialtelefone spielen dabei eine große Rolle: Mit Hilfe der Kommunikationseinrichtungen können Menschen mit Handicap alltägliche Hürden sehr viel leichter meistern.


Für mehr Informationen fordern Sie bitte den Spezialkatalog Handicap an.


FUNKTIONSWEISE

Durch große selbsterklärende Piktogramme wird eine Unterscheidung zwischen den Phasen „Anruf“, „Gespräch“ und „Türöffnung“ sehr leicht erkennbar. Der Einsatz einer induktiven Höranlage ermöglicht es schwerhörigen Menschen mit der Gegenstelle zu kommunizieren. Dafür müssen sie an ihrem Hörgerät nur auf die Position „T“ schalten.

Durch den visuellen Kontakt per Kamera können Sie sich auch mit Gebärdensprache verständigen. Eine haptische Hervorhebung auf dem Tastwahlblock erleichtert es blinden Menschen sich zu orientieren und somit alle Funktionen nutzen zu können. Zudem kann das Aluminiumbeschriftungsfeld mit Brailleschrift graviert werden.

Eine zusätzliche Sprachansage kann genutzt werden, um den Besucher zu begrüßen und ihm dabei helfen sich zu orientieren.





BT 20-171 Aluminium *
 ▶ 821,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-171 V2A-Design *
 ▶ 881,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4



BT 20-777 Aluminium *
 ▶ 1.358,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-777 V2A-Design *
 ▶ 1.417,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 210 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 3



BT 20-778 Aluminium *
 ▶ 1.551,00 Euro + MwSt (UVP)
BT 21-778 V2A-Design *
 ▶ 1.625,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4 senkrecht
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 4

FUNKTIONSMODULE



20-3117 Aluminium *
 ▶ 131,00 Euro + MwSt (UVP)
21-3117 V2A-Design *
 ▶ 145,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Drei selbsterklärende Piktogramme
- ▶ Eine Ruftaste, Beschriftungsfeld + Mikrofon
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



20-2917 Aluminium *
 ▶ 551,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2917 V2A-Design *
 ▶ 564,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Analoge Farbkamera
- ▶ Weitwinkelobjektiv
- ▶ LED-Beleuchtungsring
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



BAUKASTENPRINZIP – SO FUNKTIONIERT'S

i Behnke Türstation selbst zusammenstellen

Sie haben auf den vorherigen Seite keine passende Türstation für Ihren Anwendungsfall gefunden? Kein Problem! Mit dem Behnke Modulsystem können Sie Ihre Wunsch-Konfiguration bequem zusammenstellen. Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie kinderleicht es geht. Selbstverständlich können Sie auch den Online-Konfigurator nutzen: www.behnke-online.de/konfigurator

INOX Behnke Türstationen in Edelstahl (1.4301)

Die auf den folgenden Seiten abgebildeten Module und Rahmen sind auf Nachfrage auch in echtem Edelstahl erhältlich!

1 Schritt 1 – Funktionsmodule

Suchen Sie sich auf den folgenden Seite die passenden Funktionsmodule aus. Bitte achten Sie darauf, dass jede Türstation mit einem Lautsprecher und einem Mikrofon ausgestattet ist. Je weiter Lautsprecher und Mikrofon räumlich voneinander entfernt sind, desto lauter kann Ihre Behnke Türstation eingestellt werden. Der rote Stern an den Funktionsmodulen zeigt an, ob Sie ein separates Netzteil benötigen. Bestellen Sie dieses bitte gleich mit.

Falls Sie eine bestehende Türstation in ihrer Funktionalität erweitern oder ändern möchten, können Sie die Funktionsmodule problemlos tauschen.



Beispiel:

- 20-1100** Aluminium
- 20-2001** Aluminium
- 20-3125** Aluminium

2 Schritt 2 – Frontrahmen

Sie haben Ihre Funktionsmodule zusammengestellt? Dann brauchen Sie nun den passenden Rahmen. Je nach Montageart stehen Ihnen senkrechte und waagerechte Rahmen zur Verfügung.

Gegenplatten werden benötigt, falls Funktionsmodule im Frontrahmen fixiert werden müssen. So bei entfernt abgesetzter Elektronik (Triphonie) und dann, wenn die Frontblenden größer sind als die Basiselektronik.



Beispiel:

- 20-4310** Aluminium

3 Schritt 3 – Elektronik

Suchen Sie nun die analoge oder IP-Elektronik in der passenden Größe zum Modulrahmen aus. Die Leitungen der Elektronik sind gekennzeichnet, sodass Sie bei der späteren Montage die Module nur noch aufstecken müssen.


Aus platztechnischen und sicherheitsrelevanten Gründen oder zum Vandalismusschutz besteht die Möglichkeit die Elektronik der Behnke Türstation entfernt vom Einbauort zu montieren.



Beispiel:

- 20-0001**


LAUSPRECHER



- 20-1100** Aluminium
 - ▶ 48,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-1100** V2A-Design
 - ▶ 63,00 Euro + MwSt (UVP)

- 20-1100-IP** Aluminium
 - ▶ 48,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-1100-IP** V2A-Design
 - ▶ 63,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Lautsprecher
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



- 20-1107** Aluminium
 - ▶ 137,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-1107** V2A-Design
 - ▶ 151,00 Euro + MwSt (UVP)

- 20-1107-IP** Aluminium
 - ▶ 137,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-1107-IP** V2A-Design
 - ▶ 151,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Breitbandlautsprecher
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)
- ▶ 7 Watt Zusatzverstärker separat bestellen

LAUSPRECHER + MIKROFON



- 20-1101** Aluminium
 - ▶ 63,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-1101** V2A-Design
 - ▶ 77,00 Euro + MwSt (UVP)

- 20-1101-IP** Aluminium
 - ▶ 63,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-1101-IP** V2A-Design
 - ▶ 77,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Lautsprecher + Mikrofon
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)

MIKROFONE



- 20-3000** Aluminium
 - ▶ 254,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-3000** V2A-Design
 - ▶ 268,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Schwanenhalsmikrofon
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



- 20-3100** Aluminium
 - ▶ 29,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-3100** V2A-Design
 - ▶ 43,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Mikrofon
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)

MIKROFON + RUFTASTEN




20-3112 Aluminium *
 ▶ 70,00 Euro + MwSt (UVP)
21-3112 V2A-Design *
 ▶ 84,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Eine Ruftaste, Beschriftungsfeld + Mikrofon
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



20-3113 Aluminium *
 ▶ 70,00 Euro + MwSt (UVP)
21-3113 V2A-Design *
 ▶ 84,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Eine Ruftaste, Beschriftungsfeld + Mikrofon
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



20-3125 Aluminium *
 ▶ 99,00 Euro + MwSt (UVP)
21-3125 V2A-Design *
 ▶ 113,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Zwei Ruftasten, Beschriftungsfeld + Mikrofon
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



20-3126 Aluminium
 ▶ 99,00 Euro + MwSt (UVP)
21-3126 V2A-Design
 ▶ 113,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Zwei Ruftasten, Beschriftungsfeld + Mikrofon
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



i Beschriftungsfelder

Die Beschriftungsfelder der gezeigten Module sind von vorne austauschbar. Sie können die Behnke Türstation ganz bequem im eingebauten Zustand neu beschriften.

RUFTASTEN



- 20-2010** Aluminium
 ▶ 39,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2010 V2A-Design
 ▶ 53,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Eine Ruftaste mittig
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



- 20-2417** Aluminium
 ▶ 121,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Eine Piezotaste mittig
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



- 20-2014** Aluminium
 ▶ 60,00 Euro + MwSt (UVP)
20-2514 Aluminium beleuchtet *
 ▶ 72,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2014 V2A-Design
 ▶ 75,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2514 V2A-Design beleuchtet *
 ▶ 88,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Ruftaste hinter Glas (Gravur optional)
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



- 20-2017** Aluminium
 ▶ 39,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2017 V2A-Design
 ▶ 53,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Eine Ruftaste mittig + Farbring (Farbreferenz angeben, siehe Seite 212)
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



- 20-2415** Aluminium
 ▶ 57,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2415 V2A-Design
 ▶ 71,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Eine Ruftaste mittig + Farbring (Farbreferenz angeben, siehe Seite 212)
- ▶ Ø Ruftaste 28 mm
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



- 20-2411** Aluminium
 ▶ 59,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2411 V2A-Design
 ▶ 73,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Notruf-Pilztaste
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



- 20-2412** Aluminium *
 ▶ 75,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2412 V2A-Design *
 ▶ 88,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Notruf-Pilztaste + Beschriftungsfeld
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



- 20-2011** Aluminium *
 ▶ 52,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2011 V2A-Design *
 ▶ 67,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Eine Ruftaste + Beschriftungsfeld
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



RUFTASTEN



20-2024 Aluminium
 ▶ 63,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2024 V2A-Design
 ▶ 78,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Zwei Ruftasten + Farbring (Farbreferenz angeben, siehe Seite 212)
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



20-2031 Aluminium *
 ▶ 96,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2031 V2A-Design *
 ▶ 110,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Drei Ruftasten + Beschriftungsfeld
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



20-2018 Aluminium *
 ▶ 52,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2018 V2A-Design *
 ▶ 67,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Eine Ruftaste + Beschriftungsfeld
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)




20-2023 Aluminium *
 ▶ 82,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2023 V2A-Design *
 ▶ 97,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Zwei Ruftasten + Beschriftungsfeld
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



HANDICAP



20-3117 Aluminium *
 ▶ 131,00 Euro + MwSt (UVP)
21-3117 V2A-Design *
 ▶ 145,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Drei selbsterklärende Piktogramme
- ▶ Eine Ruftaste, Beschriftungsfeld + Mikrofon
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



40-9400 Aluminium
 ▶ 3,00 Euro + MwSt (UVP)
41-9400 V2A-Design
 ▶ 3,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Beschriftungsfeld aus Aluminium
- ▶ Zur Gravur geeignet

i Beschriftungsfelder zur Gravur

Für eine dauerhafte Beschriftung verwenden Sie bitte die Beschriftungsfelder aus Aluminium. Die Beschriftungsfelder können graviert werden und bieten zugleich einen erhöhten Schutz vor Vandalismus.

DISPLAY

i Telefonbuch und Info-Texte

Das Display-Modul kann in Kombination mit den drei Tasten als Telefonbuch verwendet werden. Es können bis zu 199 Rufnummern hinterlegt werden.

Weiterhin besteht die Möglichkeit zeitgesteuerte Nachrichten oder Hinweistexte über das Display anzeigen zu lassen. Diese Funktion steht ab 2014 auch bei SIP-Türstationen zur Verfügung.



20-2006 Aluminium *
 ▶ 279,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2006 V2A-Design *
 ▶ 293,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Telefonbuch bis zu 199 Einträge
- ▶ 4-zeiliges LC-Display für Texte
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



20-2006-IP Aluminium
 ▶ 279,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2006-IP V2A-Design
 ▶ 293,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Telefonbuch
- ▶ 4-zeiliges LC-Display für Texte
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



20-2414 Aluminium *
 ▶ 254,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2414 V2A-Design *
 ▶ 268,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ 4-zeiliges LC-Display für Texte
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)

FINGERPRINTSENSOR

i Fingerabdruck als Schlüssel

Fingerprint ist eine einfache, komfortable und sichere Möglichkeit die Haustür oder das Garagentor zu öffnen: Biometrische Merkmale werden in der Einlernphase über den Fingerprintsensor eingescannt, in einen binären Code umgewandelt und verschlüsselt in einer Datenbank abgelegt. Bei der anschließenden Benutzung des Fingerprintsensors werden die Daten mit der Datenbank verglichen und bei Übereinstimmung wird der Türöffner durch einen Relais-Impuls aktiviert.

Leistungsmerkmale


- ▶ 99 Nutzer
- ▶ 1 Relais
- ▶ Schutzart IP54
- ▶ Benutzerverwaltung erfolgt direkt auf der Steuereinheit (kein PC notwendig)



20-2422A Aluminium
 Ohne Sensor + Elektronik
 ▶ 206,00 Euro + MwSt (UVP)
20-2421A Aluminium
 Inkl. Sensor + Elektronik *
 ▶ 965,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2422A V2A-Design
 Ohne Sensor + Elektronik
 ▶ 206,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2421A V2A-Design
 Inkl. Sensor + Elektronik *
 ▶ 978,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Ekey Fingerprintsensor
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)

SCHLÜSSELSCHALTER



- 20-2401** Aluminium
▶ 103,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-2401** V2A-Design
▶ 117,00 Euro + MwSt (UVP)


- ▶ Schlüsselschalter
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)
- ▶ Ohne Halbzylinder



i Schlüsselschalter


Schlüsselschalter sind elektrische Schalter, die aus Sicherheitsgründen mit einem Schloss kombiniert sind. Der Einsatz-Zweck ist meist die Absicherung von kritischen, besonders schützenswerten Schaltvorgängen, z. B. Einschalten eines Stromkreises im Labor, Zurücksetzen eines Not-Aus, (Un-)Scharfschalten einer Alarmanlage, Aktivierung einer Steuerung (Torantrieb) etc.

CODESCHLOSS



- 20-2001** Aluminium
▶ 170,00 Euro + MwSt (UVP)
- 20-2501** Aluminium beleuchtet *
- ▶ 265,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-2001** V2A-Design
▶ 184,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-2501** V2A-Design beleuchtet *
- ▶ 279,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Tastwahlblock
- ▶ Codeschloss- und Telefonfunktion
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



- 20-2400** Aluminium *
- ▶ 316,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-2400** V2A-Design *
- ▶ 330,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Codeschloss
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



CODESCHLOSS + KARTENLESER

i Codeschloss und Kartenleser

Die Kombination von Codeschloss und Kartenleser des Herstellers Sesam ist als Funktionsmodul in Behnke Türstationen integrierbar. Die Transponderleseeinheit liest 125KHz-Transponder vom Typ EM4102. Transponderleseeinheit und Tastatur übertragen die Schlüssel- und Tasten-Codes unabhängig voneinander auf der gemeinsamen Datenleitung. Die Typ-Unterscheidung erfolgt über den „Family-Code“. Für optische und akustische Signalisierung sind eine Duo-LED (grün/rot) und ein Piezo-Tongebner integriert. Die beiden Farben und der Piezo werden unabhängig voneinander angesteuert.



Sesam

- ▶ Codeschloss + Kartenleser
- ▶ Elektronik und Blende ist bei Sesam erhältlich
- ▶ www.sesam.de
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



KARTENLESER

i Türöffnen per Transponder

Mit einem Transponder die Tür zu öffnen ist eine komfortable und zugleich sichere Art sich Zutritt zu einem Gebäude zu verschaffen. Einfach den Transponder vor den Kartenleser halten und schon kann die Tür geöffnet werden. Das Behnke Modulsystem ermöglicht die Integration von zahlreichen Karten-Lesersystemen namhafter Hersteller.

Die Kartenlesermodule werden zum Schutz vor Abrieb und Vandalismus im Siebdruckverfahren rückseitig bedruckt.



20-2408 Aluminium-Optik

► 23,00 Euro + MwSt (UVP)

21-2408 V2A-Design-Optik

► 23,00 Euro + MwSt (UVP)

- Keycodeleser
- Material Plexiglas
- 90 x 90 mm (H x B)
- Ohne Elektronik



20-2433 Aluminium-Optik

► 37,00 Euro + MwSt (UVP)

21-2433 V2A-Design-Optik

► 37,00 Euro + MwSt (UVP)

- Kaba-Blende ohne Elektronik
- Elektronik ist bei Kaba erhältlich
- Passend für Kaba Erfassungseinheit 90 00
- www.kaba.de
- 90 x 90 mm (H x B)



20-2424 Aluminium-Optik

► 37,00 Euro + MwSt (UVP)

20-2423 Aluminium-Optik

Inkl. Elektronik *

► 303,00 Euro + MwSt (UVP)

21-2424 V2A-Design-Optik

► 37,00 Euro + MwSt (UVP)

21-2423 V2A-Design-Optik

Inkl. Elektronik *

► 303,00 Euro + MwSt (UVP)

20-2428 Feig-Transponder

► 8,00 Euro + MwSt (UVP)

- Feig-Keycodeleser
- Material Plexiglas
- www.feig.de
- 90 x 90 mm (H x B)



20-2429 Aluminium-Optik

► 57,00 Euro + MwSt (UVP)

21-2429 V2A-Design-Optik

► 57,00 Euro + MwSt (UVP)

- phg-Blende ohne Elektronik
- Elektronik ist bei phg erhältlich
- www.phg.de
- 90 x 90 mm (H x B)

KARTENLESER



20-2432 Aluminium-Optik
 ▶ 57,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2432 V2A-Design-Optik
 ▶ 57,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Elektronik ist bei miditec erhältlich
- ▶ www.miditec.de
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



Interflex

- ▶ Elektronik und Blende ist bei Interflex erhältlich
- ▶ www.interflex.de
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



Primion

- ▶ Elektronik und Blende ist bei Primion erhältlich
- ▶ www.primion.de
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)

BLUETOOTH

i Schlüssellos die Tür mit Bluetooth öffnen

Bei Einsatz einer Türstation mit Bluetooth-Modul wird das bluetooth-fähige Mobiltelefon zum Schlüssel: Einfach das Handy an das Modul halten und das System erkennt, ob es angemeldet ist. Ist dies der Fall öffnet sich die Tür.

Durch die Möglichkeit der Verwaltung von Zutrittsrechten im mobilen Endgerät und auch direkt im Bluetooth-Modul ist die sichere Zugangskontrolle gewährleistet.



20-2427 Aluminium
 ▶ 344,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2427 V2A-Design
 ▶ 344,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Bluetooth-Modul
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)

IP-KAMERAS IM VERGLEICH

			
Kameramodell	Serie 10 IP mit Kamera	20-1106-IP / 21-1106-IP	20-2904-IP / 21-2904-IP
Auflösung	640 x 480	1280 x 800	1280 x 800
Ein/Ausgänge	✗	✓	✓
Bildwinkel (H/V)	47° / 36°	84° / 48°	84° / 48°
Bilder pro Sekunde	30	30	30
IP-Video Software	✓	✓	✓
App	✗	✓	✓
Hybrid möglich	✗	✓	✓
Größe	eingebaut	90 x 90	90 x 90
Beleuchtung	✗	✓	✓
Beleuchtung per Software	✗	✓	✓
Beleuchtung per Relais	✗	✗	✗
Dome	✗	✗	✗
Einbau in Pylon	✗	✗	✗
Bewegungsmelder	✗	✓	✓
Hinterbau	✗	✗	✗
API	✗	✓	✓

Serie 20

				
20-2906-IP / 21-2906-IP	20-2913-IP / 21-2913-IP	43-9584	43-9582	50-2904-IP
1920 x 1080	1920 x 1080	1280 x 800	2592 x 1944	1280 x 800
✗	✗	✓	✗	✓
118° / 66°	118° / 66°	84° / 48°	360° / 180°	84° / 48°
25	25	30	21	30
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✗	✓
90 x 90	90 x 90	98 x 98	120 x 120	120 x 90
✓	✗	✓	✗	✓
✗	✗	✓	✗	✓
✓	✗	✗	✗	✗
✗	✓	✗	✓	✗
✗	✗	nur in Verbindung mit a / b Elektronik!	✓	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✓	✓	✗
✓	✓	✓	✓	✓

KAMERAS – ANALOG



20-1103 Aluminium *
 ▶ 288,00 Euro + MwSt (UVP)
21-1103 V2A-Design *
 ▶ 302,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Analoge Farbkamera + Lautsprecher
- ▶ Kamerabild in Farbe
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)




20-2901 Aluminium *
 ▶ 380,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2901 V2A-Design *
 ▶ 395,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Analoge Farbkamera
- ▶ Weitwinkelobjektiv
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



NEU



20-2903 Aluminium *
 ▶ 432,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2903 V2A-Design *
 ▶ 446,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Analoge Farbkamera
- ▶ LED Beleuchtungsring
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)




Technische Daten

Leistungsmerkmale

- ▶ 1/4" Sony CCD-Chip
- ▶ Horizontale Auflösung 480 TVL
- ▶ Videonorm PAL, FBAS (1Vss)
- ▶ Integriertes Objektiv, Brennweite 2,5 mm
- ▶ Minimale Beleuchtung 1,5 Lux / F 1,4
- ▶ Elektronische Shutter-Regelung (ESC)
- ▶ Automatische Backlight-Funktion (BLC)
- ▶ Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- ▶ Kamerawinkel 80°, fest

KAMERAS – ANALOG



20-2917 Aluminium *
 ▶ 551,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2917 V2A-Design *
 ▶ 564,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Analoge Farbkamera
- ▶ Weitwinkelobjektiv
- ▶ Vertikal einstellbar
- ▶ LED Beleuchtungsring
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)

i Weitwinkelkameras

Je nach Anwendungsfall können Sie aus drei verschiedenen Modellen von analogen Weitwinkelkameras auswählen:

Die Kamera-Module 20-2903 und 21-2903 verfügen über ein fest justiertes Objektiv und einen optisch abgesetzten LED Beleuchtungsring. Der Kamerawinkel liegt bei 80°.

Das Objektiv der Kamera-Module 20-2917 und 21-2917, bzw. 20-2911 und 21-2911 ist vertikal einstellbar und liegt bei 20-2917/21-2917 flächenbündig hinter einer Plexiglas-Scheibe und bei den Modulen 20-2911 / 21-2911 hinter einem Kuppeldome.

Alle Kameramodule überzeugen durch eine Weißlicht LED-Beleuchtung und eine sehr hohe Bildqualität.



20-2911 Aluminium *
 ▶ 501,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2911 V2A-Design *
 ▶ 515,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Analoge Farbkamera
- ▶ Weitwinkelobjektiv
- ▶ Vertikal einstellbar
- ▶ LED Beleuchtungsring
- ▶ Dome
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)


i Technische Daten

Leistungsmerkmale

- ▶ 1/4" Sony CCD-Chip
- ▶ Horizontale Auflösung 480 TVL
- ▶ Videonorm PAL, FBAS (1Vss)
- ▶ Integriertes Objektiv, Brennweite 2,5 mm
- ▶ Minimale Beleuchtung 1,5 Lux / F 1,4
- ▶ Elektronische Shutter-Regelung (ESC)
- ▶ Automatische Backlight-Funktion (BLC)
- ▶ Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- ▶ Kamerawinkel 80°, vertikal einstellbar

KAMERAS – IP

NEU



- 20-2906-IP Aluminium
 - ▶ 827,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-2906-IP V2A-Design
 - ▶ 840,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Profi-IP-Kamera
- ▶ Kamerabild in Farbe
- ▶ LED Beleuchtungsring
- ▶ B-Smart Funktionalität
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



Technische Daten

Ausstattung

- ▶ Stromversorgung via PoE
- ▶ LED Beleuchtungsring
- ▶ Digitaler PTZ
- ▶ ONVIF Kompatibel zum Einsatz mit Videoüberwachungssystemen unterschiedlicher Hersteller

Optik

- ▶ 1/4" CMOS-Sensor
- ▶ Brennweite 2,8 mm, F2.8
- ▶ Horizontaler Bildwinkel 118°
- ▶ Vertikaler Bildwinkel 66°
- ▶ Beleuchtung 1.5 – 100000 Lux, F2.8, 0 Lux mit eingeschalteter LED-Beleuchtung
- ▶ Verschlusszeit 1/8000s bis 1/6s

Video

- ▶ Motion-JPEG, H.264 Kompression
- ▶ Auflösung HDTP 1080p 1920 x 1080 bis 320 x 240 pixel
- ▶ 25 Bilder / s in allen Auflösungen und Kompressionsarten

Netzwerk

- ▶ IPv4 / v6, HTTP, HTTPS *, SSL / TLS *, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1 / v2c / v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS.
- ▶ Passwortgeschütztes Web-Interface
- ▶ HTTPS-Verschlüsselung

* Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde (www.openssl.org).

NEU




- 20-2913-IP Aluminium
 - ▶ 951,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-2913-IP V2A-Design
 - ▶ 965,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Profi-IP-Kamera
- ▶ Kamerabild in Farbe
- ▶ Dome
- ▶ B-Smart Funktionalität
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)

KAMERAS – IP

NEU



20-1106-IP Aluminium
 ▶ 978,00 Euro + MwSt (UVP)
21-1106-IP V2A-Design
 ▶ 992,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ B-Smart Kamera + IP-Lautsprecher
- ▶ Kamerabild in Farbe
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



NEU




20-1106 Aluminium
 ▶ 978,00 Euro + MwSt (UVP)
21-1106 V2A-Design
 ▶ 992,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ B-Smart Kamera + a / b-Lautsprecher
- ▶ Kamerabild in Farbe
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



NEU



20-2904-IP Aluminium
 ▶ 951,00 Euro + MwSt (UVP)
21-2904-IP V2A-Design
 ▶ 965,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ B-Smart Kamera
- ▶ Kamerabild in Farbe
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



i Technische Daten

Ausstattung

- ▶ Stromversorgung via PoE
- ▶ Integrierter PIR Bewegungsmelder
- ▶ Beleuchtungs-LED
- ▶ Potentialfreier Relais-Ausgang, belastbar bis max. 24 V, 2A
- ▶ Digitaler PTZ
- ▶ ONVIF Kompatibel zum Einsatz mit Videoüberwachungssystemen unterschiedlicher Hersteller

Optik

- ▶ 1/4" CMOS-Sensor
- ▶ Brennweite 2,9 mm, F2.0
- ▶ Horizontaler Bildwinkel 84°
- ▶ Vertikaler Bildwinkel 48°
- ▶ Beleuchtung 1.2 – 100000 Lux, F2.0, 0 Lux mit eingeschalteter LED
- ▶ Verschlusszeit 1/24500s bis 1/6s

Video

- ▶ Motion-JPEG, H.264 Kompression
- ▶ Auflösung 1280 x 800 bis 160 x 90 pixel
- ▶ 30 Bilder / s in allen Auflösungen und Kompressionsarten

Netzwerk

- ▶ IPv4 / v6, HTTP, HTTPS*, SSL / TLS*, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1 / v2c / v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS.
- ▶ Passwortgeschütztes Web-Interface
- ▶ HTTPS-Verschlüsselung


* Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde (www.openssl.org).

i Unterwegs wissen, wer an der Haustür klingelt

B-Smart ist die sichere Lösung zur Übertragung von Livebild und Anruf von der Behnke Türstation zu Smartphone oder Tablet. Das Smartphone oder Tablet (iOS / Android) wird als mobile Gegenstelle genutzt. Indoor-Panels, Wandapparate und DECT-Telefone werden zur Option. Zur Nutzung von B-Smart werden Türstationen der Serien 20, 30 oder 50 mit IP-Kameramodulen ausgestattet. Die Türstation wird mittels Router mit dem Internet und dem WLAN-Netz verbunden. Diese einfache und ökonomische Lösung erspart einen mit Kosten verbundenen Verkabelungsaufwand im Gebäude.



HINTERBAUKAMERA – ANALOG



20-9579 Aluminium *
 ▶ 501,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Analoge Farbkamera
- ▶ Weitwinkelobjektiv
- ▶ Vertikal einstellbar
- ▶ LED Beleuchtungsring
- ▶ Dome
- ▶ 96 x 96 mm (H x B)



Technische Daten

Leistungsmerkmale

- ▶ 1/4" Sony CCD-Chip
- ▶ Horizontale Auflösung 480 TVL
- ▶ Videonorm PAL, FBAS (1Vss)
- ▶ Integriertes Objektiv, Brennweite 2,5 mm
- ▶ Minimale Beleuchtung 1,5 Lux / F 1,4
- ▶ Elektronische Shutter-Regelung (ESC)
- ▶ Automatische Backlight-Funktion (BLC)
- ▶ Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- ▶ Kamerawinkel 100°, vertikal einstellbar

HINTERBAUKAMERA – IP

NEU




43-9582 Aluminium
 ▶ 965,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ 180° Panorama IP-Kamera
- ▶ Kamerabild in Farbe
- ▶ Dome
- ▶ B-Smart Funktionalität
- ▶ 120 x 120 mm (H x B)



NEU



43-9584 Aluminium
 ▶ 951,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ B-Smart Kamera
- ▶ Kamerabild in Farbe
- ▶ LED Beleuchtungsring
- ▶ B-Smart Funktionalität
- ▶ 98 x 98 mm (H x B)



Technische Daten

Ausstattung

- ▶ Stromversorgung via PoE
- ▶ Digitaler PTZ
- ▶ ONVIF Kompatibel zum Einsatz mit Videoüberwachungssystemen unterschiedlicher Hersteller

Optik

- ▶ 1/3.2" CMOS-Sensor
- ▶ Brennweite 1,3 mm, F2.8
- ▶ Horizontaler Bildwinkel 187°
- ▶ Beleuchtung 0.6 – 200000 Lux, F2.8, 0 Lux
- ▶ Verschlusszeit 1/24000s bis 2s

Video

- ▶ Motion-JPEG, H.264 Kompression
- ▶ Auflösung 2592 x 1944 (5MP) bis 160 x 90 pixel
- ▶ 21 Bilder / s bei 360° Panoramaansicht

Technische Daten

Ausstattung

- ▶ Stromversorgung via PoE
- ▶ Integrierter PIR Bewegungsmelder
- ▶ Beleuchtungs-LED
- ▶ Potentialfreier Relais-Ausgang, belastbar bis max. 24 V, 2A
- ▶ Digitaler PTZ
- ▶ ONVIF Kompatibel zum Einsatz mit Videoüberwachungssystemen unterschiedlicher Hersteller


Optik

- ▶ 1/4" CMOS-Sensor
- ▶ Brennweite 2,9 mm, F2.0
- ▶ Horizontaler Bildwinkel 84°
- ▶ Vertikaler Bildwinkel 48°
- ▶ Beleuchtung 1.2 – 100000 Lux, F2.0, 0 Lux mit eingeschalteter LED
- ▶ Verschlusszeit 1/24500s bis 1/6s

Video


- ▶ Motion-JPEG, H.264 Kompression
- ▶ Auflösung 1280 x 800 bis 160 x 90 pixel
- ▶ 30 Bilder / s in allen Auflösungen und Kompressionsarten

BESCHRIFTUNG




- 20-2000 Aluminium**
- ▶ 14,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-2000 V2A-Design**
- ▶ 28,00 Euro + MwSt (UVP)

-
- ▶ Leerblende (zur Gravur geeignet)
 - ▶ 90 x 90 mm (H x B)



- 20-2002 Plexiglas**
- ▶ 17,00 Euro + MwSt (UVP)

-
- ▶ Leerblende aus Plexiglas
 - ▶ 90 x 90 mm (H x B)



- 20-2003 Aluminium**
- ▶ 29,00 Euro + MwSt (UVP)
- 20-2503 Aluminium beleuchtet ***
- ▶ 66,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-2003 V2A-Design**
- ▶ 43,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-2503 V2A-Design beleuchtet ***
- ▶ 80,00 Euro + MwSt (UVP)

-
- ▶ Beschriftungsfeld beleuchtet
 - ▶ 90 x 90 mm (H x B)



i Individuelle Gravuren

Gravuren ermöglichen eine hochwertige und dauerhafte Beschriftung. Nutzen Sie die Leerblenden aus Aluminium, V2A-Design oder Plexiglas und lassen Sie Schriften und Logos nach Vorlage gravieren. Auf Nachfrage können die Gravuren auch in verschiedenen Farben koloriert werden.



BELEUCHTUNG



- 20-1600 Aluminium ***
- ▶ 70,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-1600 V2A-Design ***
- ▶ 84,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Lautsprecher + Beleuchtungsdach zur Ausleuchtung der Behnke Türstation
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)



Beleuchtungsdach

Durch das Beleuchtungsdach mit langlebigen, energiesparenden LEDs kann Ihre Behnke Türstation bei Dunkelheit beleuchtet werden. Die leuchtstarken LEDs beleuchten Details wie Tasten, Ziffern und Hausnummern.

INDIVIDUELLE FUNKTIONEN



Individuelle Anwendungen

Durch die Verwendung eines handelsüblichen Unterputz-Einsatzes können bei diesem Modul z. B. Codeschlösser, Bewegungsmelder, Blinkleuchten oder spezielle Kartenleser verbaut und an die Behnke Türstation angeschlossen werden.



- 20-2008 Aluminium**
- ▶ 39,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-2008 V2A-Design**
- ▶ 54,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Gegenplatte separat bestellen
- ▶ Modul zur Integration eines Unterputz-Einsatzes
- ▶ Ø 60 mm
- ▶ 90 x 90 mm (H x B)






20-4100 Aluminium
 ▶ 35,00 Euro + MwSt (UVP)
21-4100 V2A-Design
 ▶ 50,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 1
- ▶ 120 x 120 x 4 mm (H x B x T)




20-4210 Aluminium
 ▶ 54,00 Euro + MwSt (UVP)
21-4210 V2A-Design
 ▶ 71,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 2
- ▶ 210 x 120 x 4 mm (H x B x T)




20-4310 Aluminium
 ▶ 81,00 Euro + MwSt (UVP)
21-4310 V2A-Design
 ▶ 98,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3
- ▶ 300 x 120 x 4 mm (H x B x T)



20-4403 Aluminium
 ▶ 101,00 Euro + MwSt (UVP)
21-4403 V2A-Design
 ▶ 119,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3
- ▶ 390 x 120 x 4 mm (H x B x T)



20-4611A Aluminium
 ▶ 135,00 Euro + MwSt (UVP)
21-4611A V2A-Design
 ▶ 161,00 Euro + MwSt (UVP)


- ▶ Größe: 6
- ▶ 300 x 230 x 4 mm (H x B x T)






- 20-4220** Aluminium
 - ▶ 54,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-4220** V2A-Design
 - ▶ 71,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 2
- ▶ 120 x 210 x 4 mm (H x B x T)




- 20-4320** Aluminium
 - ▶ 81,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-4320** V2A-Design
 - ▶ 98,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3
- ▶ 120 x 300 x 4 mm (H x B x T)



- 20-4404** Aluminium
 - ▶ 101,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-4404** V2A-Design
 - ▶ 119,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4
- ▶ 120 x 390 x 4 mm (H x B x T)



- 20-4622A** Aluminium
 - ▶ 135,00 Euro + MwSt (UVP)
- 21-4622A** V2A-Design
 - ▶ 161,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 6
- ▶ 230 x 300 x 4 mm (H x B x T)





20-4400A Aluminium

► 101,00 Euro + MwSt (UVP)

21-4400A V2A-Design

► 119,00 Euro + MwSt (UVP)

► Größe: 4

► 210 x 230 x 4 mm (H x B x T)

i Sonderlösung realisieren

Sie wollen eine Behnke Türstation einsetzen, doch Ihr Einbaumaß entspricht nicht dem Standard? Kein Problem! Denn neben den Standard-Türstationen sind individuelle Behnke-Lösungen nach Maß realisierbar. Behnke Produkte lassen sich an die jeweilige Eingangssituation sowohl in Größe und Form, als auch in Material und Funktion anpassen. Ganz gleich ob es sich dabei um eine Türstation, eine Stele, einen Pylon oder eine Briefkasten-Lösung handelt.


Die Frontblenden der Türstationen werden standardmäßig aus 4 mm starkem, stabilen Aluminium-Blenden gefertigt. Die Abmessungen der Blenden sind als Behnke Sonderlösung frei wählbar und können in Edelstahl, Edelstahl-Optik (V2A-Design) oder z. B. in Messing gefertigt werden.

Eine große Auswahl an Funktionsmodulen aus dem Behnke Modulsystem lässt vielfältige Kombinationsmöglichkeiten (Kartenleser, Fingerprint, Kamera etc.) zu. Wählen Sie zwischen analoger oder IP-Technik.

Die Möglichkeiten

- Individualisierte Standard-Türstationen
- Teil-Sonderanfertigungen
- Sonderanfertigungen

Mehr zu diesem Thema finden Sie ab Seite 158 in diesem Katalog oder unter www.behnke-online.de/sonderloesungen. Kontaktieren Sie zur technischen Abklärung das Behnke Vertriebs-Team.





20-0010 Elektronik *
 ▶ 388,00 Euro + MwSt (UVP)


- ▶ Basiselektronik
- ▶ Größe: 1
- ▶ 108 x 106 x 74 mm (H x B x T)



20-0014 Elektronik *
 ▶ 388,00 Euro + MwSt (UVP)

20-0014A-IP Elektronik
 ▶ 615,00 Euro + MwSt (UVP)


- ▶ Basiselektronik
- ▶ Größe: 2
- ▶ 198 x 108 x 72 mm (H x B x T)



20-0001 Elektronik *
 ▶ 388,00 Euro + MwSt (UVP)

20-0001A-IP Elektronik
 ▶ 615,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Basiselektronik
- ▶ Größe: 3
- ▶ 288 x 108 x 72 mm (H x B x T)



20-0043 Elektronik *
 ▶ 391,00 Euro + MwSt (UVP)


20-0043A-IP Elektronik
 ▶ 618,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Basiselektronik
- ▶ Größe: 4
- ▶ 378 x 108 x 72 mm (H x B x T)



i Elektronik erweitern

Mit diesen Platinen lassen sich die Elektroniken der a / b Behnke Türstationen um verschiedene Funktionalitäten erweitern. Die Elektronikerweiterungen gibt es als Steckplatinen oder als Platinen im externen Gehäuse.

An diesem Symbol  erkennen Sie, ob eine Elektronik erweiterbar ist.



20-0061 Uhr, Sprache, Display * ▶ 159,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Echtzeituhr: zeitgesteuerte Telefon- und Schaltfunktionen
- ▶ Sprachansage: Begrüßungs- oder Informationsansagen beim Betätigen der Ruftaste
- ▶ Display: Telefonbuchfunktion
- ▶ RS232: Schnittstelle zur Konfiguration von Texten und Telefonbucheinträgen des Displays per PC

20-0066 DC / DC Wandler * ▶ 61,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Umwandlung von 24 V auf 12 V
- ▶ Galvanische Trennung
- ▶ IN 12 V = bis 36 V =
- ▶ OUT 12 V = 330 mA



20-0054 Zusatzverstärker 7 W * ▶ 104,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Zum Anschluss des Druckkammer- oder Breitbandlautsprechers an die Basiselektronik
- ▶ 120 x 90 x 50 mm (H x B x T)




20-0055 Zusatzverstärker 7 W * ▶ 104,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Zum Anschluss des Druckkammer- oder Breitbandlautsprechers an die Basiselektronik



20-0056 Zusatzverstärker 7 W * ▶ 104,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Zum Anschluss des Druckkammer- oder Breitbandlautsprechers an die Basiselektronik




i Zusatzverstärker

Wenn die „normale“ Lautstärke Ihrer Behnke Türstation nicht ausreicht, können Sie mit Hilfe des Zusatzverstärkers einen Druckkammerlautsprecher an die Basiselektronik anschließen.


OFFENE GEGENPLATTEN

i Ist keine Elektronik im Telefon integriert, kommen Gegenplatten zum Einsatz. So bei entfernt abgesetzter Elektronik oder wenn die Frontblenden größer sind als die Basis-elektronik. Mit Hilfe der offenen Gegenplatten werden Module am Frontrahmen befestigt, wenn die Elektronik dies nicht tut.




20-4901 Gegenplatte
▶ 3,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe 1
- ▶ Material Edelstahl




20-4908 Zusatz-Gegenplatte
▶ 3,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe 1
- ▶ Material Edelstahl




20-4902 Gegenplatte
▶ 4,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe 2
- ▶ Material Edelstahl




20-4909 Zusatz-Gegenplatte
▶ 3,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe 2
- ▶ Material Edelstahl



20-4903 Gegenplatte
▶ 4,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe 3
- ▶ Material Edelstahl




20-4910 Gegenplatte
▶ 6,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe 4
- ▶ Material Edelstahl


GESCHLOSSENE GEGENPLATTEN

i Geschlossene Gegenplatten sind bei Verwendung des Plexiglasmoduls 20-2002 (Beschriftungsfeld) erforderlich. Die geschlossenen Gegenplatten sind in den Farben silber oder weiß erhältlich.




20-4906 Gegenplatte silber
 ▶ 3,00 Euro + MwSt (UVP)
20-4912 Gegenplatte weiß
 ▶ 3,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe 2
- ▶ Material Stahlblech pulverbeschichtet



20-4907 Gegenplatte silber
 ▶ 3,00 Euro + MwSt (UVP)
20-4911 Gegenplatte weiß
 ▶ 3,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe 1
- ▶ Material Stahlblech pulverbeschichtet



20-4905 Gegenplatte silber
 ▶ 3,00 Euro + MwSt (UVP)
20-4914 Gegenplatte weiß
 ▶ 3,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe 3
- ▶ Material Stahlblech pulverbeschichtet



i Druck hinter Plexiglas

Diese Druck-Technik liefert eine außergewöhnlich hohe Bildqualität. Haltbare Drucke in Fotoqualität sind so realisierbar und eröffnen eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten, z. B. für Logos, Wappen, etc.

Bei Hinterleuchtung wird auf ein spezielles Druckverfahren zurückgegriffen. Das zweimal bedruckte Plexiglas erscheint zunächst dunkler. Wird das Licht im Hintergrund angeschaltet, so strahlen die Farben viel intensiver.



20-5204 Stahlblech verzinkt
 ▶ 37,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 1
- ▶ Außenmaße:
118 x 118 x 87 mm (H x B x T)
- ▶ Einbaumaße:
96 x 105 x 87 mm (H x B x T)



20-5210 Stahlblech verzinkt
 ▶ 36,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 2
- ▶ Außenmaße:
208 x 118 x 87 mm (H x B x T)
- ▶ Einbaumaße:
180 x 105 x 87 mm (H x B x T)



20-5200 Stahlblech verzinkt
 ▶ 37,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3
- ▶ Außenmaße:
298 x 118 x 87 mm (H x B x T)
- ▶ Einbaumaße:
272 x 105 x 87 mm (H x B x T)



20-5211 Stahlblech verzinkt
 ▶ 45,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4
- ▶ Außenmaße:
388 x 118 x 87 mm (H x B x T)
- ▶ Einbaumaße:
360 x 105 x 87 mm (H x B x T)



20-5209 Stahlblech verzinkt
 ▶ 77,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 6
- ▶ Außenmaße:
298 x 228 x 87 mm (H x B x T)
- ▶ Einbaumaße:
270 x 215 x 87 mm (H x B x T)



20-5201A Stahlblech verzinkt
 ▶ 47,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4
- ▶ Außenmaße:
208 x 228 x 87 mm (H x B x T)
- ▶ Einbaumaße:
185 x 215 x 87 mm (H x B x T)



40-5101 Aluminium
 ▶ 129,00 Euro + MwSt (UVP)
41-5101 V2A-Design
 ▶ 143,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 1
- ▶ 136,5 x 157 x 96 mm (H x B x T)



Hinweis zu superflachen Gehäusen

Beachten Sie bitte, dass die superflachen Gehäuse nur in Verbindung mit einer abgesetzten Elektronik zu verwenden sind. Bei verschiedenen Funktionsmodulen kann es wegen der geringen Tiefe des Gehäuses zu Einbauschwierigkeiten kommen.

Bitte fragen Sie vor der Bestellung eines superflachen Gehäuses nach: +49 (0) 68 41 / 81 77-700. Vielen Dank!



40-5102 Aluminium
 ▶ 132,00 Euro + MwSt (UVP)
41-5102 V2A-Design
 ▶ 146,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 2
- ▶ 226,5 x 157 x 96 mm (H x B x T)



NEU



41-5112 Edelstahl
 ▶ 146,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 2
- ▶ 226,5 x 157 x 50 mm (H x B x T)
- ▶ Superflaches Gehäuse
- ▶ Nur für abgesetzte Elektronik



40-5103 Aluminium
 ▶ 136,00 Euro + MwSt (UVP)
41-5103 V2A-Design
 ▶ 150,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3
- ▶ 316,5 x 157 x 96 mm (H x B x T)



NEU




41-5113 Edelstahl
 ▶ 150,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3
- ▶ 316,5 x 157 x 50 mm (H x B x T)
- ▶ Superflaches Gehäuse
- ▶ Nur für abgesetzte Elektronik



NEU



40-5104 Aluminium
 ▶ 146,00 Euro + MwSt (UVP)
41-5104 V2A-Design
 ▶ 159,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4
- ▶ 406,5 x 157 x 95 mm (H x B x T)



41-5114 Edelstahl
 ▶ 159,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4
- ▶ 406,5 x 157 x 50 mm (H x B x T)
- ▶ Superflaches Gehäuse
- ▶ Nur für abgesetzte Elektronik



40-5106 Aluminium
 ▶ 201,00 Euro + MwSt (UVP)
41-5106 V2A-Design
 ▶ 215,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 6
- ▶ 316,5 x 267 x 112,5 mm (H x B x T)



40-5105A Aluminium
 ▶ 161,00 Euro + MwSt (UVP)
41-5105A V2A-Design
 ▶ 175,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4
- ▶ 226,5 x 267 x 112,5 mm (H x B x T)




20-9013 Aluminium
 ▶ 48,00 Euro + MwSt (UVP)
21-9013 V2A-Design
 ▶ 70,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 1
- ▶ 140 x 140 x 4 mm (H x B x T)
- ▶ Zur Korrektur eines zu großen Hohlraums




20-9004 Aluminium
 ▶ 48,00 Euro + MwSt (UVP)
21-9004 V2A-Design
 ▶ 70,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 2
- ▶ 230 x 140 x 4 mm (H x B x T)
- ▶ Zur Korrektur eines zu großen Hohlraums



20-9000 Aluminium
 ▶ 56,00 Euro + MwSt (UVP)
21-9000 V2A-Design
 ▶ 70,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3
- ▶ 320 x 140 x 4 mm (H x B x T)
- ▶ Zur Korrektur eines zu großen Hohlraums



20-9005 Aluminium
 ▶ 65,00 Euro + MwSt (UVP)
21-9005 V2A-Design
 ▶ 82,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4
- ▶ 410 x 140 x 4 mm (H x B x T)
- ▶ Zur Korrektur eines zu großen Hohlraums



20-9091 Aluminium
 ▶ 110,00 Euro + MwSt (UVP)
21-9091 V2A-Design
 ▶ 147,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 6
- ▶ 320 x 250 x 4 mm (H x B x T)
- ▶ Zur Korrektur eines zu großen Hohlraums



20-9090 Aluminium
 ▶ 65,00 Euro + MwSt (UVP)
21-9090 V2A-Design
 ▶ 82,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4
- ▶ 230 x 250 x 4 mm (H x B x T)
- ▶ Zur Korrektur eines zu großen Hohlraums





20-9062 Edelstahl
 ▶ 91,00 Euro + MwSt (UVP)
20-9066 RAL 9006
 ▶ 91,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 2
- ▶ Regendach, Material Aluminium
- ▶ Rahmen, Material Edelstahl
- ▶ 219 x 152 x 65 mm (H x B x T)



20-9063 Edelstahl
 ▶ 93,00 Euro + MwSt (UVP)
20-9067 RAL 9006
 ▶ 93,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3
- ▶ Regendach, Material Aluminium
- ▶ Rahmen, Material Edelstahl
- ▶ 309 x 152 x 65 mm (H x B x T)



20-9064 Edelstahl
 ▶ 95,00 Euro + MwSt (UVP)
20-9068 RAL 9006
 ▶ 95,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 4
- ▶ Regendach, Material Aluminium
- ▶ Rahmen, Material Edelstahl
- ▶ 399 x 152 x 65 mm (H x B x T)



20-9014 Plexiglas Abdeckung
 ▶ 90,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 2
- ▶ Spritz- und Windschutz
- ▶ Griff aus Aluminium



20-9006 Plexiglas Abdeckung
 ▶ 101,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Größe: 3
- ▶ Spritz- und Windschutz
- ▶ Griff aus Aluminium



i Behnke Nano – Reinigungsset

Dieses spezielle Reinigungsset besteht aus einem Universalreiniger und einer Metallversiegelung. Der Reiniger ist hochwirksam. Das innovative Mikrosplitting-Verfahren erlaubt die gründliche Reinigung ohne schädliche Lösungs- oder Bleichmittel. Der Nano-Universalreiniger entfernt Schmutzrückstände von fast allen Oberflächen und kann für die manuelle sowie maschinelle Reinigung eingesetzt werden. Das Produkt dient der Vorreinigung von Oberflächen, die anschließend mit der Nano-Versiegelungen beschichtet werden.


Die Nano-Metallversiegelung ist ein Beschichtungsmaterial auf Basis der chemischen Nanotechnologie und erzeugt ein sehr gutes Abperlverhalten von wässrigen und öligen Flüssigkeiten. Die Versiegelung erleichtert die Entfernung von Schmutz und Rückständen auf Metalloberflächen wie Edelstahl, Aluminium und Messing.



20-9591 Behnke Nano

► 22,00 Euro + MwSt (UVP)

- Nano Universalreiniger
- Nano Metallversiegelung
- Schwamm und Lappen



Informationen zum Produkthaftungsgesetz

- ▶ Alle Produkte aus diesem Katalog dürfen nur für den angegebenen Zweck verwendet werden. Wenn Zweifel bestehen, muss dies mit einem kompetenten Fachmann oder der Behnke Serviceabteilung (siehe Hotline-Nummern) abgeklärt werden.
- ▶ Produkte, die spannungsversorgt sind (insbesondere 230-V-Netzspannung), müssen vor dem Öffnen oder Anschließen von Leitungen von der Spannungsversorgung getrennt sein.
- ▶ Schäden und Folgeschäden, die durch Eingriffe oder Änderungen an den Produkten sowie unsachgemäßer Behandlung verursacht werden, sind von der Haftung ausgeschlossen. Gleiches gilt für eine unsachgemäße Lagerung oder Fremdeinwirkungen.
- ▶ Beim Umgang mit 230 V-Netzspannung oder mit am Netz oder mit Batterie betriebenen Produkten, sind die einschlägigen Richtlinien zu beachten, z. B. Richtlinien zur Einhaltung der elektromagnetischen Verträglichkeit oder Niederspannungsrichtlinie. Entsprechende Arbeiten sollten nur von einem Fachmann ausgeführt werden, der damit vertraut ist.
- ▶ Behnke Produkte entsprechen sämtlichen in Deutschland und der EU geltenden technischen Richtlinien und Telekommunikationsbestimmungen.
- ▶ Die Details zum Einsatz der Produkte regeln die den Produkten beiliegenden technischen Handbücher.

Bestimmungen für den Aufzugnotruf

Die Telefone entsprechen gänzlich den rechtlichen Bestimmungen für den Aufzugnotruf. Sie können insbesondere auch in einem Notrufleitstandnetz eingesetzt werden.

Rechtliche Hinweise

Änderungen an den Produkten, die dem technischen Fortschritt dienen, behält sich die Notrufzentrale Behnke GmbH vor. Die abgebildeten Produkte können im Zuge der ständigen Weiterentwicklung auch optisch von den ausgelieferten Produkten abweichen.

Abdrucke oder Übernahme von Texten, Abbildungen und Fotos in beliebigen Medien aus diesem Katalog – auch auszugsweise – sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Notrufzentrale Behnke GmbH gestattet.

Die Gestaltung dieses Katalogs unterliegt dem Urheberschutz. Für eventuelle Irrtümer, sowie inhaltliche- bzw. Druckfehler (auch bei technischen Daten oder innerhalb von Grafiken und technischen Skizzen) übernimmt die Telecom Behnke GmbH keine Haftung.

Herausgeber

- ▶ Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland / Germany

Produktion

- ▶ Krüger Druck + Verlag GmbH & Co. KG

Fotos

- ▶ Telecom Behnke GmbH
- ▶ Tom Gundelwein
- ▶ Veronika Hautz
- ▶ Fotolia.com
- ▶ ab-Berghaus GmbH
- ▶ Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG
- ▶ DRK Homburg

Konzept und Gestaltung

- ▶ Markus Bahr

Texte

- ▶ Nadine Lang

Abteilung Media / Pressearbeit

- ▶ Bertil Braun (Leitung Design & Medien)
Tel.: + 49 (0) 68 41 / 81 77-730
- ▶ Markus Bahr
Tel.: + 49 (0) 68 41 / 81 77-731
- ▶ Silke Backert
Tel.: + 49 (0) 68 41 / 81 77-732
- ▶ Nadine Lang (Pressearbeit)
Tel.: + 49 (0) 68 41 / 81 77-706

TELECOM BEHNKE GMBH

Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland/Germany

Info-Hotline: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
Service-Hotline: +49 (0) 68 41 / 81 77-777
Telefax: +49 (0) 68 41 / 81 77-750
E-Mail: info@behnke-online.de
Internet: www.behnke-online.de

